

RF TO CAN TPMS BRIDGE

030303

Die TireCheck RF to CAN-BUS TPMS Bridge empfängt Reifendrucksensordaten über Funk und überträgt sie an den CAN-BUS des Fahrzeugs. Dies ermöglicht die Integration einer RDKS-Lösung in die bestehende Fahrzeug-CAN-BUS-Architektur gemäß J1939 und ISO 11992.

Die Bridge wurde gemäß den OEM-Anforderungen entwickelt und gewährleistet die Einhaltung der europäischen ECE-R141 RDKS-Gesetzgebung.



SPEZIFIKATION

KATEGORIE	BESCHREIBUNG
ARTIKELNUMMER	030303
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +85°c
RADIOFREQUENZ-EMPFÄNGER	433,92 MHz
BLUETOOTH-KOMMUNIKATION	2,4 GHz
CAN-BUS KOMMUNIKATION	SAE J1939 und 11992
STROMVERSORGUNG	12 V bis 24 V DC
GEWICHT	160 g
MAßE	145 x 82 x 28 mm
ZOLLTARIFNUMMER	85176200
URSPRUNGSLAND	Deutschland

GEEIGNET FÜR

LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE NUTZFAHREUGE

KOMMUNIKATION

RADIOFREQUENZ, BLUETOOTH®, CAN-BUS

www.tirecheck.online

